

**Ihr Fachhändler**

**Ausgabe 2/2020**

Aktionen gültig vom  
01. September - 30. November 2020

**SWISS EDITION**

**therm 1017-CH  
mit digitalem Bedienpanel**

Druck 30-150 bar/ 3-15 MPa  
Wasserleistung 5-16,7 l/min (300-1.000 l/h)  
Heisswasserabgabe 12-80 °C  
Dampfstufe max. 140 °C  
Heizleistung 68 kW  
Motordrehzahl 1.400 U/min  
Elektr. Anschlusswert 400 V, 8,5 A, 50 Hz  
Leistungsaufnahme 5,5 kW  
Leistungsabgabe 4,0 kW  
Gewicht 206 kg

**Lieferumfang**

- Ohne Schlauchtrommel  
10 m HD-Schlauch  
>41.878
- Mit Schlauchtrommel  
20 m HD-Schlauch  
>44.877
- Abschalt pistole Starlet  
>12.3272
- Edelstahl lance mit Griffschalen  
1000 mm und Stecknippel  
>12.420-D4006

Ohne Schlauchtrommel  
Art.-Nr.: FOR75411

Einführungspreis inkl. MwSt.

**CHF 4'990.-**  
statt CHF 5'660.-

Mit Schlauchtrommel  
Art.-Nr.: FOR75401

Einführungspreis inkl. MwSt.

**CHF 5'290.-**  
statt CHF 5'960.-



**1400  
U/min**

**therm 1165-1\***

Arbeitsdruck 30-165 bar/ 3-16.5 MPa  
Wasserleistung 19,4 l/min (1.165 l/h)  
Heisswasserabgabe 12-82 °C  
Dampfstufe max. 155 °C  
Heizleistung 78 kW  
Motordrehzahl 1.400 U/min  
Elektr. Anschlusswert 400 V, 12 A, 50 Hz  
Leistungsaufnahme 7,5 kW  
Leistungsabgabe 5,5 kW  
Gewicht 223 kg

**Lieferumfang**

- Ohne Schlauchtrommel  
10 m HD-Schlauch  
>41.081
- Mit Schlauchtrommel  
20 m HD-Schlauch  
>44.381 2
- Abschalt pistole Starlet  
>12.320 2
- Edelstahl lance mit  
Flachstrahldüse  
>12.392 2-D2507

Ohne Schlauchtrommel  
Art.-Nr.: 41353

Preis inkl. MwSt.

**CHF 6'499.-**

Mit Schlauchtrommel  
Art.-Nr.: 413531

Preis inkl. MwSt.

**CHF 6'890.-**



**1400  
U/min**



**therm RP 1400 T\***

**Aktion**

Arbeitsdruck 30-170 bar/ 3-17 MPa  
Wasserleistung 22 l/min (1.320 l/h)  
Heisswasserabgabe 12-80 °C  
Dampfstufe max. 140 °C  
Heizleistung 84 kW  
Motordrehzahl 1.400 U/min  
Elektr. Anschlusswert 400 V, 14,3 A, 50 Hz (32 A)  
Leistungsaufnahme 8,0 kW  
Leistungsabgabe 6,3 kW  
Gewicht 228 kg

**1400  
U/min**

**Lieferumfang**

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch  
>44.3812
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet  
>12.3272
- Edelstahl lance mit Griffschalen  
1000 mm und Stecknippel  
>12.420-D25085



Art.-Nr.: 468041

Preis inkl. MwSt.

**CHF 6'990.-**  
statt CHF 7'270.-

### LX 1400 RP TST\*

Arbeitsdruck 30-160 bar/3-16 MPa  
 Wasserleistung 22 l/min (1.320 l/h)  
 Elektr. Anschlusswert 400 V, 14,4 A, 50 Hz (32 A)  
 Leistungsaufnahme 8,0 kW  
 Leistungsabgabe 6,3 kW  
 Gewicht 100 kg



#### Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch >47.702 1
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet >12.327 3
- Edelstahl lance mit Flachstrahl duse >12.420-D40085

#### Optional

- Turbokiller mit Edelstahl lance 1000 mm Griffschalen und Stecknippel >12.430-12

Preis inkl. MwSt.

**CHF 3'960.-**

Art.-Nr.: 409000



### B 240 T\*

mit Benzinmotor

Arbeitsdruck 30-220 bar/ 3-22 MPa  
 Wasserleistung 16 l/min (960 l/h)  
 Motor Benzinmotor Honda GX340, 11,7 PS  
 Gewicht 93 kg



#### Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch >41.083
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet >12.320.2
- Turbokiller lance mit Edelstahlrohr >41.580-05
- Edelstahl lance mit Regeldüse >12.395-D2505

Preis inkl. MwSt.

**CHF 5'280.-**

Art.-Nr.: 41192 1



### Aufpreis für Gehäuse zur Stationären WS RP Serie

- Edelstahl-Gehäuse passend für alle Stationären Geräte der WS RP Serie. Mit und ohne Klappdeckelschloss erhältlich.



ohne Schloss  
 Art.-Nr.: 4131600 GEH

Preis inkl. MwSt.

**CHF 1'810.-**



mit Schloss  
 Art.-Nr.: 4131600 GEH2

Preis inkl. MwSt.

**CHF 1'890.-**

### WS RP-1400 TS\*

NEU!

Arbeitsdruck 30-180 bar/3-18 MPa  
 Wasserleistung 22 l/min (1.320 l/h)  
 Motordrehzahl 1.440 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 400 V, 14,4 A, 50 Hz (32 A)  
 Leistungsaufnahme 8,0 kW  
 Leistungsabgabe 6,3 kW  
 Gewicht 62 kg

1440  
 U/min

#### Lieferumfang

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch >44.878
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet >12.329
- Edelstahl lance mit Flachstrahl duse >12.420-D25080



Preis inkl. MwSt.

**CHF 3'590.-**

Art.-Nr.: 4131600

**Haus & Garten**

*Das ideale  
Gerät für  
Haus und  
Garten*

**X A15 TST**

Arbeitsdruck	30-130 bar/ 3-13 MPa
Wasserleistung	8l/min (480l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,25 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	31,0 kg

**Lieferumfang**

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >49116
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12487
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >42404-03
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse >130100-D25034

**1400 U/min**

Art.-Nr.: 496500-CH

Preis inkl. MwSt.  
**CHF \* 1'040.-**



**ETM Testmagazin**





**ETM TESTMAGAZIN**

Kränzle X A15 TST

**SEHR GUT** 94,3%

Online-Einzeltest  
Hochdruckreiniger  
www.etm-testmagazin.de

04|2020

**«SEHR GUT»**



K 1152 TST *Aktion*

Arbeitsdruck	30-115 bar/ 3-11,5 MPa
Wasserleistung	9,1 l/min (550 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	31,5 kg

**Lieferumfang**

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >48.015
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr >41.156 8-042



Aktionspreis inkl. MwSt.  
**CHF 1'090.-**  
statt CHF 1'298.-

Art.-Nr.: 41218 1-CH

K 2160 TST

Arbeitsdruck	30-120 bar/ 3-12 MPa
Wasserleistung	9,5 l/min (570 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,65 kW
Gewicht	39,5 kg

**1400 U/min**

**Lieferumfang**

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >48.015
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr >41.156 8-042



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 1'590.-**

Art.-Nr.: 41781 1-CH

Profi 160 TST

Arbeitsdruck	30-100 bar/ 3-10 MPa
Wasserleistung	10,5 l/min (630 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	45 kg

**1400 U/min**

**Lieferumfang**

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >43.829
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-055
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse >12.393-D25055



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 1'799.-**

Art.-Nr.: 41230 1-CH



HD 10/122 TS

Arbeitsdruck	30-115 bar/ 3-11,5 MPa
Wasserleistung	9.5 l/min (570 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	23 kg

**Lieferumfang**

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch >43.416
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse >12.393-M20042



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 849.-**

Art.-Nr.: 417331 1-CH


quadro 10/130 TST

Arbeitsdruck	30-130 bar/ 3-13 MPa
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	46 kg

**1400 U/min**

**Lieferumfang**

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >40.170
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-045
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse >12.393-M20045



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 1'879.-**

Art.-Nr.: 40441 1-CH

bully 1200 TST

Arbeitsdruck	30-160 bar/ 3-16 MPa
Wasserleistung	19 l/min (1.140 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 11,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	7 kW
Leistungsabgabe	5 kW
Gewicht	68 kg

**1400 U/min**

**Lieferumfang**

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >46.411
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000 >12.492
- Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel >12.425-075
- Edelstahl-lanze 1000 mm mit Flachstrahldüse und Stecknippel >12.420-D25075



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 2'830.-**

Art.-Nr.: 40354 1



**COLLY 800**

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Doppelwalzen-Überwurfsystem
Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theoretische Kehrleistung	2000 m <sup>2</sup> /h
Abmessungen L/B/H	980 x 850 x 390 mm
Standposition	700 x 400 mm
Gewicht	19 kg



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 649.-**

Art.-Nr.: 50079



Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Schubbügel

**K 1 +1**

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670 mm
Schmutzbehälterinhalt	40 l
Theoretische Kehrleistung	1675 m <sup>2</sup> /h
Abmessungen L/B/H	1030 x 790 x 390 mm
Gewicht	24 kg



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 990.-**

Art.-Nr.: 50077

**2000E TRS**

*Aktion*

Antriebsart	2x 12 V à 12 Ah Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TWS)
Arbeitsbreite	
• ohne Seitenbesen	500 mm
• mit 1 Seitenbesen	700 mm
• mit 2 Seitenbesen	900 mm
Theoretische Kehrleistung	3150 m <sup>2</sup> /h
Abmessungen L/B/H	1090 x 760 x 416 mm
Schmutzbehälterinhalt	50 l
Laufzeit	bis 2 Std.
Gewicht	46 kg

**Lieferumfang**

- Gerät 2000E TRS > 2000E TRS
- 2x Seitenbesen > 104365
- 2x Kehrwalze > 110989
- Batterie > 110620
- Ladegerät > 111983
- Filter > 100498



Aktionspreis inkl. MwSt.  
**CHF 3'420.-**  
statt CHF 3'620.-



3000 E

Antriebsart 12 V, 300 W, 80Ah-Batterie  
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)  
 Arbeitsbreite  
 • ohne Seitenbesen 500 mm  
 • mit 1 Seitenbesen 700 mm  
 • mit 2 Seitenbesen 900 mm  
 Theoretische Kehrleistung 3600 m<sup>2</sup>/h  
 Abmessungen L/B/H 1150 x 790 x 600 mm  
 Schmutzbehälterinhalt 60 l  
 Laufzeit bis zu 2-4 Std.  
 Gewicht 105 kg



- Lieferumfang**
- Gerät 3000 E > 3000E
  - 2x Seitenbesen > 101483
  - 2x Kehrwalze > 110970
  - Batterie > 103588
  - Ladegerät extern > 103594
  - Filter > 100223



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 6'390.-**

3000 V

Antriebsart Honda, 4-Takt, 2,9 KW  
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)  
 Arbeitsbreite  
 • ohne Seitenbesen 500 mm  
 • mit 1 Seitenbesen 700 mm  
 • mit 2 Seitenbesen 900 mm  
 Theoretische Kehrleistung 3600 m<sup>2</sup>/h  
 Abmessungen L/B/H 1150 x 790 x 600 mm  
 Schmutzbehälterinhalt 60 l  
 Laufzeit bis zu 3 Std.  
 Gewicht 95 kg



- Lieferumfang**
- Gerät 3000 V > 3000V
  - 2x Seitenbesen > 101483
  - 2x Kehrwalze > 110970
  - Filter > 100223
  - Honda Motor > 111440




Preis inkl. MwSt.  
**CHF 6'190.-**



8000 K

Antriebsart 24 V, 900 W, 2 x 12 V Batterie  
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)  
 Arbeitsbreite  
 • ohne Seitenbesen 600 mm  
 • mit 1 Seitenbesen 800 mm  
 • mit 2 Seitenbesen 1000 mm  
 Theoretische Kehrleistung 6000 m<sup>2</sup>/h  
 Abmessungen L/B/H 1190 x 790 x 1089 mm  
 Schmutzbehälterinhalt 70 l  
 Laufzeit bis zu 2,5 Std.  
 Gewicht inkl. Batterie 160 kg




- Lieferumfang**
- Gerät 8000 K > 8000K
  - 2x Seitenbesen > 100442
  - Kehrwalze, 600 mm > 106028
  - Gel-Batterie > 112353
  - Batterieladegerät > 100316



Preis inkl. MwSt.  
**CHF 11'960.-**

1100 E

Antriebsart 24 V, 1320 W, 4x 6 V Batterie  
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)  
 Arbeitsbreite  
 • ohne Seitenbesen 700 mm  
 • mit 1 Seitenbesen 900 mm  
 Schmutzbehälterinhalt 90 l  
 Theoretische Kehrleistung 6600 m<sup>2</sup>/h  
 Abmessungen L/B/H 1450 x 900 x 1165 mm  
 Laufzeit bis 4,5 Std.  
 Gewicht 331 kg / 391 kg



- Lieferumfang - Vollausrüstung**
- Gerät 1100E > 1100E
  - 2x Seitenbesen > 100064
  - Kehrwalze, 700 mm > 100223
  - Luftbereifung Schaum > 112291
  - Arbeitsscheinwerfer > 106001
  - Hochentleerung > 100074
  - Rundumleuchte > 106003
  - Batterieladegerät > 104151
  - 4x Gel-Batterien > 112356
  - Lenkradknauf > 100065



Aktionspreis inkl. MwSt.  
**CHF 19'900.-**  
 statt CHF 24'600.-

*Aktion*

### Ventos 12

Kesselinhalt 12l  
 Vakuum 250 mbar  
 Luftmenge 3.420l/min.  
 Motorleistung 1,1 kW/ 230V  
 Gewicht 7 kg  
 Abmessungen LxBxH 350 x 450 x 375 mm  
 Elektrokabellänge 10m



#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 6010667
- Teleskopsaugrohr > MK-022
- Kombi-Bodendüse > 2511538
- Bodendüse, trocken > 2511523
- Polsterdüse > 856000101
- Pinseldüse > 856000061
- Fugendüse > 856000071
- Kartuschenfilter > 2512750
- 1x Papier-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

**CHF 429.-**

Art.-Nr.: 58370-CH

### Ventos 22

*Aktion*

Kesselinhalt 22l  
 Vakuum 235 mbar  
 Luftmenge 4.260l/min.  
 Motorleistung 1,25 kW/ 230V  
 Gewicht 9,3 kg  
 Abmessungen LxBxH 500 x 380 x 485 mm  
 Elektrokabellänge 10m



#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 6010648
- 2x Saugrohr Edelstahl > 2511500
- Bodendüse, trocken > 2511524
- Bodendüse, nass > 2511526
- Polsterdüse > 2511530
- Pinseldüse > 2511540
- Fugendüse > 2511520
- Textilfilter > 6656000
- Nylon Motorschutzfilter > 3001009
- 1x Vlies-Staubbeutel

Aktionspreis inkl. MwSt.

**CHF 440.-**

statt CHF 490.-

Art.-Nr.: 58376-CH

### Ventos 35

*Aktion*

Kesselinhalt 35l  
 Vakuum 248 mbar  
 Luftmenge 3.660l/min.  
 Motorleistung 1,4 kW/ 230V  
 Gewicht 17,1 kg  
 Abmessung LxBxH 550x400x 550 mm  
 Elektrokabellänge 8m



#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 413235
- 2x Saugrohr Edelstahl > 424842
- Bodendüse > 429090
- Handrohr, gebogen > 429168
- Fugendüse > 430690
- 2x Faltenfilter Polyester > 423159
- Ansaugmuffe, abgestuft > 430669
- 1x Vlies-Staubbeutel

Aktionspreis inkl. MwSt.

**CHF 690.-**

statt CHF 799.-

Art.-Nr.: 58372-CH



### Ventos 36

Kesselinhalt 36l  
 Vakuum 235 mbar  
 Luftmenge 4.260l/min.  
 Motorleistung 1,25 kW/ 230V  
 Gewicht 9,3 kg  
 Abmessung LxBxH 500x380x 685 mm  
 Elektrokabellänge 10m



#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 6010500
- 2x Saugrohr «S» > 2511600
- Bodendüse, trocken > 6010000
- Bodendüse, nass > 6010011
- Pinseldüse > 2511615
- Fugendüse > 2511610
- Nylon Motorschutzfilter > 3001017
- Textilfilter > 6620000
- 1x Vlies-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

**CHF 540.-**

Art.-Nr.: 58377-CH





**Ventos 80 :**  
Kippbarer Behälter  
für leichtes Handling.

**Ventos 50 + 80 :**  
Filterkorb mit  
Schwimmer für  
hohe Sicherheit.



### Ventos 80

Kesselinhalt 80l  
Vakuum 225 mbar  
Luftmenge 8.520l/min.  
Motorleistung 2,2 kW / 230V  
Gewicht 20,3 kg  
Abmessung LxBxH 610 x 520 x 920 mm  
Elektrokabellänge 10 m

#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010500
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, trocken >6010000
- Bodendüse, nass >6010011
- Pinseldüse >2511615
- Fugendüse >2511611
- Textilfilter >6830000
- Nylon Motorschutzfilter >3001016
- 1x Vlies-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

**CHF 950.-**

Art.-Nr.: 58374-CH



### Ventos 50

*Aktion*

Kesselinhalt 50l  
Vakuum 210 mbar  
Luftmenge 3.480l/min.  
Motorleistung 1,2 kW / 230V  
Gewicht 15 kg  
Abmessung LxBxH 590x590 x 790 mm  
Elektrokabellänge 10 m

#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010514
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, trocken >6010000
- Bodendüse, nass >6010011
- Fugendüse >2511611
- Krümmer aus Gummi >2511613
- Rundbürste für Krümmer >2511612
- Vliesfilter (Polyester) >6730015
- 1x Vlies-Staubbeutel

Aktionspreis inkl. MwSt.

**CHF 620.-**  
statt CHF 690.-

Art.-Nr.: 58373-CH



### Ventos 80 PUMP

Kesselinhalt 80l  
Vakuum 225 mbar  
Luftmenge 8.520l/min.  
Motorleistung 2,2 kW / 230V  
Gewicht 29 kg  
Elektrokabellänge 10 m  
Wasserfördermenge max. 220 l/min.  
Tauchpumpenleistung max. 370 W  
Förderhöhe max. 8 m (20 l/min.)  
Abmessung LxBxH 620 x 1115 x 960 mm

#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010500
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, nass >6010011
- Fugendüse >2511611
- Nylon Motorschutzfilter >3001016

Preis inkl. MwSt.

**CHF 1'990.-**

Art.-Nr.: 58375-CH



### Ventos RS1E

Kesselinhalt 5l  
Vakuum 242 mbar  
Luftmenge 2.760 l/min.  
Motorleistung 900 W  
Gewicht 4,8 kg  
Abmessung LxBxH 240 x 240 x 495 mm  
Elektrokabellänge 15 m

#### Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010609
- Teleskopsaugrohr > MK-022
- Verlängerungsrohr 0,5 m >01-341
- Bodenbürste >2512594
- Bodendüse, trocken >2511523
- Polsterdüse >856000101
- Pinseldüse >856000061
- Fugendüse >856000071
- Kartuschenfilter >2512749
- Textilfilter >6588010
- 1x Papier-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

**CHF 525.-**

Art.-Nr.: 15883811951



## SSM SCRUBI

*Aktion*

Flächenleistung effektiv  
Versorgung  
Batterieautonomie  
Arbeitsbreite  
Absaugbreite  
Frischwassertank  
Schmutzwassertank  
Abmessungen LxBxH  
Gewicht

800 m<sup>2</sup>/h  
Batterie 24 V  
bis ca. 90 min  
330 mm  
420 mm  
7,5 l  
8 l  
640x450x422 mm  
23 kg / 26,5 kg

### Lieferumfang

- Gerät SSM SCRUBI > 13007548
- Bürste Polypropylen > 40500000
- Satz Sauglippen vorne/hinten > 96008400
- Batterieladegerät > 18005600
- Koffer für Batterien LiFe Po4 10Ah > 22050800



Aktionspreis inkl. MwSt.

**\*CHF 2'980.-**  
statt CHF 3'450.-

### SSM SCRUBI :

Leichtes entfernen der Bürste. Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung.



### SSM SCRUBI :

Einstellbare Druckstärken der Bürsten auf den Boden.



### SSM 385 HYBRID :

Ergonomischer Bügelgriff mit integrierten Tasten für Bürstenfunktion und Saugturbine



### SSM 430 :

Innovatives Touch-Display für bequemes und einfaches bedienen der Maschine.



## SSM 385 HYBRID

Flächenleistung effektiv  
Versorgung  
Batterieautonomie  
Arbeitsbreite  
Absaugbreite  
Frischwassertank  
Schmutzwassertank  
Kabellänge  
Abmessungen LxBxH  
Gewicht

920 m<sup>2</sup>/h  
Batterie 24 V + Kabel 230 V - 50Hz  
bis ca. 90 min  
385 mm  
450 mm  
15 l  
17 l  
15 m  
865x430x1160 mm  
40 kg / 49,5 kg

### Lieferumfang

- Gerät SSM 385 Hybrid > 14005048
- Bürste 15" Polypropylen Ø 0,7 > 40000800
- Wasserfüllschlauch > 30002400
- Sauglippen vorne > 39007000
- Sauglippen hinten > 39007100
- Hybrid Kit > 2059500



Preis inkl. MwSt.

**\*CHF 3'990.-**



## SSM 430

Flächenleistung effektiv  
Arbeitsbreite  
Absaugbreite  
Frischwassertank  
Schmutzwassertank  
Versorgung  
Batterieautonomie  
Abmessungen LxBxH  
Gewicht

1030 m<sup>2</sup>/h  
430 mm  
650 mm  
30 l  
33 l  
Batterie 24V  
bis ca. 135 min  
1210 x 560 x 1020 mm  
68 kg / 121 kg

### Lieferumfang

- Gerät SSM 430 > 11018048
- Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7 > 40000200
- Wasserfüllschlauch > 30002400
- Satz Sauglippen vorne/hinten > 96001000
- Abnehmbarer Spritzschutz > 24026300
- Borsten für Spritzschutz > 40400600
- Batterieladegerät > 18004900
- Batteriesatz 2x 12 V, 80 Ah > 0405031



Preis inkl. MwSt.

**\*CHF 4'690.-**

### Schauminjektoren

- Erzeugung und Ausbringung von wirksamem Schaum.



**Mit Verschraubung**

Art.-Nr.:  
1 L : 135301, **CHF 102.00**  
2 L : 135311, **CHF 113.00**

**Mit Stecknippel**

Art.-Nr.:  
1 L : 135303, **CHF 113.00**  
2 L : 135313, **CHF 118.00**

### Halterung für Schauminjektoren

- Halterung für 1 und 2 Liter Behälter



Art.-Nr.: 1353, **CHF 68.00 /stk.**

### Rohrreinigungsschlauch

- Düse KN055 serienmässig  
Für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen.

Art.-Nr.:  
410581 10 m, **CHF 151.00**  
41058 15 m, **CHF 188.00**  
410582 20 m, **CHF 230.00**  
410583 25 m, **CHF 278.00**  
410584 30 m, **CHF 350.00**



Auch mit Frontbohrung erhältlich

### Universalreiniger Alfa Neutral

- pH-Wert 10,9 (unverdünnter Zustand)  
Universalreiniger für die Entfernung starker Verschmutzungen.



Art.-Nr.:  
5 L : 412589, **CHF 50.00**  
25 L : 412588, **CHF 178.00**

### Spritzschutz

- Ø unten 220 mm  
Verwendbar für alle Waschlansen. Zur Reinigung von bemosten Wegen ohne Spritzwasser.



Art.-Nr.: 132600, **CHF 58.00**

### Wandhalterung Butler

- Lieferung ohne Zubehör  
Für die optimale und platzsparende Verstauerung von Kränzle Zubehör.



Art.-Nr.: 41262, **CHF 90.00**

### Bodenwäscher UFO lang

- Leichte Ausführung
- Ø 300 mm
- Düse 045



Art.-Nr.: 41850, **CHF 241.00**

### Bodenwäscher UFO lang

- Edelstahl
- Ø 350 mm



Art.-Nr.:  
Düse 045 : 41861, **CHF 382.00**  
Düse 055 : 41860, **CHF 382.00**

### Washbürste rotierend

- Bürstenkopf Ø 180 mm
- für die Reinigung bei Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden



**Kurz**, 400 mm; Art.-Nr.: 410501, **CHF 115.00**  
**Lang**, 1000 mm; Art.-Nr.: 410507, **CHF 165.00**

### Washbürsten

- Für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden.



**Washbürste flach**

L 180 x B 65 mm  
Art.-Nr.: 41073, **CHF 37.00**

**Washbürste quer**

L 240 x B 90 mm  
Art.-Nr.: 410500, **CHF 97.00**  
**Lang**, 1000 mm; Art.-Nr.: 128062, **CHF 157.00**

### Wasserfilter und Kalkschutz

- SET A mit Doppelhalterung **ohne** Druckentlastung inkl. Winkel und Geka-Kupplung
- SET B mit Doppelhalterung **mit** Druckentlastung inkl. T-Stück, Kugelhahn, Ablass-Schlauch, Geka-Kupplung, ND-Schlauchverbinder etc.



Art.-Nr.:  
SET A - 584180, **CHF 280.00**



Art.-Nr.:  
SET B - 584280, **CHF 380.00**

### Doppellanze - mit Dreh-Handgriff

- Edelstahl-lanze mit drehbarem Handgriff
- zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

\*mit Schnellwechselsystem



Art.-Nr.:  
121311 - 660 mm, **CHF 116.00**  
12131 - 1000 mm, **CHF 124.00**  
12133 - 1000 mm, **CHF 137.00\***

- Niederdruckdüse serienmässig;  
**Hochdruckdüse separat bestellen.**  
Weitere Ausführungen erhältlich.

### Doppellanze - mit Dreh-Knauf

- Edelstahl-lanze mit drehbarem Knauf
- zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks



Art.-Nr.:  
121316 660 mm, **CHF 116.00**  
121317 1000 mm, **CHF 124.00**

- Niederdruckdüse serienmässig;  
**Hochdruckdüse separat bestellen.**  
Weitere Ausführungen erhältlich.

### O-Ringe

- Für Kränzle Handverschraubungen

Art.-Nr.:  
132735 10 Stk., **CHF 13.90**  
132736 100 Stk., **CHF 134.40**



### Lanzenadapter

- Eingang Stecknippel D12  
Ausgang M22x1.5 IG

Art.-Nr.:  
12441, **CHF 32.00**



### Schlauchverbinder

- Eingang M22x1.5 AG  
Ausgang M22x1.5 AG

Art.-Nr.:  
13286, **CHF 11.00**



# Arealpflege & Unkrautvernichtung

Unkraut Entfernung | Desinfektion | Flächenreinigung | Solarzellenreinigung | Liegenschaftspflege

## Ein Gerät, mehrere Funktionen:



1. Unkraut-Entfernung  
- chemiefrei, natürlich, effizient



2. Generelle HD-Reinigung  
- in gewohnter Kränzle-Qualität

**IHR FACHHÄNDLER INFOMRIERT SIE GERNE!**